

# Médicaments Catégorie D pris en charge par le CPAS de La Louvière

Liste à l'usage des Pharmaciens

Dernières modifications juillet 2023

Ce règlement détermine les produits pris en charge par le CPAS de même que les conditions de remboursement.

En résumé, tous les médicaments et préparations magistrales remboursables par l'INAMI sont pris en charge par le CPAS, en respectant les conditions de remboursement de l'INAMI.

Les médicaments et autres produits non remboursables par l'INAMI, mais pris en charge par le CPAS, sont repris dans la liste ci-jointe. Nous demandons avec insistance aux médecins de prescrire des produits parmi les moins chers, ou de prescrire en DCI, et y compris pour les médicaments remboursés par l'INAMI.

En cas de prescription de générique ou sous DCI, le pharmacien délivrera, pour tout bénéficiaire, un médicament parmi les moins chers en application de la réglementation de l'INAMI, et communiquera la marque ou le CNK du médicament délivré (par ex. dans la marge de l'ordonnance).

Des dérogations peuvent être adressées au médecin conseiller du CPAS justifiées par une demande précise et motivée. En matière de substitution, le pharmacien est tenu de respecter la réglementation en vigueur.

Sauf exceptions autorisées par l'INAMI, il n'est admis qu'un seul conditionnement par produit par ordonnance.

N'oubliez pas les préparations magistrales remboursables, moins onéreuses pour le CPAS.

LES MEDICAMENTS, PREPARATIONS MAGISTRALES ET HONORAIRES REMBOURSABLES PAR L'INAMI sont pris en charge en respectant les conditions et tarifs de remboursement de l'INAMI.

Les PANSEMENTS ET COMPRESSES REMBOURSABLES par l'INAMI, comme magistrales, ne seront pris en charge qu'à concurrence de leur tarif INAMI, non au tarif comptoir

Les PREPARATIONS MAGISTRALES NON-REMBOURSABLES par l'INAMI sont entièrement à charge du patient.

Seules exceptions :

1. Perméthrine 5% crème hydrophile FTM 100 g est prise en charge par le CPAS au prix forfaitaire de \22,00 flaconnage compris.
2. Isosorbide dinitrate crème 50 g est prise en charge par le CPAS au prix forfaitaire de \18,50 flaconnage compris.
3. Suppos glycérine adultes, enfants, bébés sont pris en charge par le CPAS au prix forfaitaire de \2,00 par boîte de 10 suppos. Les PREPARATIONS MAGISTRALES NON-REMBOURSABLES par l'INAMI sont entièrement à charge du patient.

Seules exceptions :

1. Perméthrine 5% crème hydrophile FTM 100 g est prise en charge par le CPAS au prix forfaitaire de \22,00 flaconnage compris.
2. Isosorbide dinitrate crème 50 g est prise en charge par le CPAS au prix forfaitaire de \18,50 flaconnage compris.
3. Suppos glycérine adultes, enfants, bébés sont pris en charge par le CPAS au prix forfaitaire de \2,00 par boîte de 10 suppos.

Dans tous les cas, le médecin veillera à compléter la prescription par les MENTIONS PARTICULIERES exigées par l'INAMI (exemple: " tiers payant applicable"), que le patient ait une mutuelle ou non.

Pour les spécialités qui nécessitent une ATTESTATION DU MEDECIN-CONSEIL de la mutuelle, cette attestation reste nécessaire et doit être exigée par les pharmaciens auprès des personnes affiliées à une mutuelle.

Sans cette attestation, le médicament ne sera pas pris en charge ou un réquisitoire sera nécessaire. Dans tous les cas, le médecin veillera à compléter la prescription par les MENTIONS PARTICULIERES exigées par l'INAMI (exemple: " tiers payant applicable"), que le patient ait une mutuelle ou non.

Pour les spécialités qui nécessitent une ATTESTATION DU MEDECIN-CONSEIL de la mutuelle, cette attestation reste nécessaire et doit être exigée par les pharmaciens auprès des personnes affiliées à une mutuelle.

Sans cette attestation, le médicament ne sera pas pris en charge ou un réquisitoire sera nécessaire.

Le médecin traitant garde à disposition du CPAS tout élément faisant preuve de l'application des critères du médecin-conseil de la mutuelle, pour une éventuelle vérification a posteriori par le CPAS.

LES MEDICAMENTS NON REMBOURSABLES PAR L'INAMI, SONT PRIS EN CHARGE conformément à la liste reprise ci-dessous, avec déduction de 0,10/boîte.

De même, une intervention de 0,10 par boîte est réclamée au patient pour les médicaments de catégorie D.

**NB.** Les changements de CNK, de conditionnement, de nom, les nouveaux dosages et les nouveaux génériques de produits admis ne sont pris en charge qu'au moment où ils figurent sur la liste ou après demande de dérogation.

**AIDE MEDICALE URGENTE (AMU)**

POUR LES PATIENTS EN SEJOUR ILLEGAL (AIDE MEDICALE URGENTE, AMU), les règles générales concernant la prise en charge des médicaments remboursables par l'INAMI sont d'application.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ACETYLCYSTEINE                     | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| ACICLOVIR comp                     | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| ACICLOVIR crème 2-3 gr             | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| ACTIFED                            | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| AD CURE SOL 10 ml                  |   |
| AFFUSINE crème                     | Remplace Fucidine + cher                              |
| ALGOCOD                            |   |
| ALGOSTASE MONO                     | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| ALLERGODIL 6 ML collyre            |   |
| ALPHARIX SER INJ 0,5 ml            |   |
| ALPRAZOLAM                         | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| ALPRAZOMED voir Alprazolam         |   |
| ANTABUSE COMP. 50 X 400 mg         | Privilégier CHAMPYX                                   |
| ASPEGIC                            | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| ASPIRINE                           | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| A. VOGEL PROSTAFORCE 30 caps       |   |
| BABYHALER + MINI BABY              | Valves + masques ( autre marque acceptée)             |
| BACTROBAN pommade nasale           |   |
| Crème dermique                     |   |
| BEFACT FORTE NF                    |   |
| BENERVA TABL.                      |   |
| BIO FER JUNIOR sirop 125ml         |   |
| NUTRIDOSE 4S 50 caps               |   |
| BISACODYLcomp entér                | Générique du Dulcolax                                 |
| BISOLAX comp enter                 |   |
| BOOSTRIX 0,5 ml                    |   |
| BRAUNOL ad us derm                 | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| BROMAZEPAM                         | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| BUSCOPAN                           | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| CAFERGOT                           | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| CALCIUM en magistrale uniquement   |   |
| CARDIOASPIRINE 100 mg 84 comprimés |   |
| CEDIUM BENZALKONIUM                |   |
| Cedium chlorhexidine gluconate     |   |
| CERULYX gtte otique 10 ml          |   |
| CERVARIX VACCIN 1 DOSE             |   |
| CETAVLEX CREME 60 G                |   |
| CETIRIZINE                         | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| CHAMPIX 28 comp 1 mg               | 1 seul remboursement                                  |
| CINNARIZINE 100 caps 75 mg         |   |
| CIRRUS                             |   |
| CLARINASE                          | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| CLEAN ENEMA ou phospho             |   |
| CLONAZONE                          |   |
| COLLUDOL                           |   |
| COLOFIBER SACH 20 X 7 G            |   |
| COLOFORT 4 sachets                 |   |
| COMFEEL                            | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| CONDOMS mixtes                     | Le moins cher   |
| CONTRACEPTIFS                      | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| COMPRESSES STERILLES               | Toutes compresses remboursées par l'INAMI             |
| CORSODYL bains de bouche 200 ml    |   |

|   |   |
|---|---|
| CURAPEG solution adultes et juniors             |   |
| CYCLOGYL collyre                                |   |
| D CURE  |   |
| DAFALGAN sol. pédiatr 200 ml                    |   |
| Suppositoires                                   |   |
| DAKTARIN Crème                                  |   |
| DAUERBINDE                                      | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| DEANXIT 30 dragées                              |   |
| DEXIR SIR ANTITUSSIF adultes 120 ml             | Voir Dextrometorphan                                  |
| DEXTROMETORPHANE TEVA                           | Générique du Brochosedal dextromethorp                |
| DIAZEPAM  | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| DOMPERIDONE (motilium)                          | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| DOSTINEX COMP 2 X 0.5 MG (stop lactation)       |   |
| EFFORTIL  | Toutes formes, dosages et conditionnements            |
| ELLAONE 30 mg 1 compr                           |   |
| Elimax schampoing                               |   |
| EMLA  | Toutes formes et conditionnements                     |
| ENDOFALK  |   |
| ENGERIX B 10 et 20 JUNIOR                       |   |
| EVRA Patch x 9                                  |   |
| FERCAYL AMP INJ 5 X 100 MG/2ML                  |   |
| FER-IN-SOL SOL ORAL 30 ML                       |   |
| FEROGRAD 500 C°                                 |   |
| FERO-GRADUMET COMP. 30 et 60 comp               |   |
| FERRICURE CAPS 28 et 56                         |   |
| SOLUTION 60 et 200 ml                           |   |
| FLAMIGEL  | Toutes formes et conditionnements                     |
| FLAMMATULLE VASELINE 10 X 10 CM                 |   |
| FLAMMAZINE                                      | Toutes formes et conditionnements                     |
| FLUIMUCIL ANTIBIOTIC 1 AMPOULE                  |   |
| 3 AMPOULES                                      |   |
| FOLAVIT 4 mg                                    | Privilégier la magistrale                             |
| FSME IMMUN 0.5 ml vaccin                        |   |
| JUNIOR vaccin                                   |   |
| FUCIDIN Intertulles compresse 10 x 10           |   |
| FURACINE  |   |
| GARDASIL  |   |
| GASTROLYTE ORS 12 sachets gout orange ou banane |   |
| GAVISCON  | Toutes formes et conditionnements                     |
| GESTIFEROL comp. 36                             |   |
| GLYCERINE suppo                                 |   |
| GYNEFIX 200 IUD / 330 IUD                       |   |
| HAC sol. antisept. fl. 250 ml                   |   |
| HACDIL-S 10X 15ML UD BOTTELPACK                 |   |
| HALCION TABL.                                   |   |
| HAVRIX 1440 Sér inj im 1ml                      |   |
| JUNIOR 720 Sér inf 0.5 ml                       |   |
| HERIA voir LIVIAL                               |   |
| HEXOMEDINE TRANSCUTANE sol 45 ml                |   |
| HEXTRIL sol. bucc. 200 ml                       |   |
| HIBIDIL 10 x 15 ml bottlepack                   |   |
| 8 x 50 ml bottlepack                            |   |
| HIBITANE 5% SOLUTION 250 ML                     |   |



|   |   |
|---|---|
| NIVAQUINE comp. 20 X 100 mg             |   |
| 100 x 100 mg                            |   |
| NORLEVO COMP 1 X 1,5 MG                 |   |
| NORMACOL granulés 375 g                 |   |
| Sachets 30 x 6,2 gr                     |   |
| NOSCAFLEX nf tabl 20 x 20 mg            |   |
| NOVA-T SCHERING STERILET / NOVAPLUS T   | Mini, Normal et Maxi                                  |
| NUROFEN sol 200ml                       |   |
| NUVARING Anneau vaginal sachet 1X1      |   |
| 3 x1                                    |   |
| OMIG 30 comp voir Tamsulosine           |   |
| 90 comp voir Tamsulosine                |   |
| OMNIBIONTA pronatal 60 comp             |   |
| O.R.S sachets +junior                   |   |
| OTIPAX gouttes auriculaires 15 ML       |   |
| OTOCALMINE 2% gouttes auriculaires 18ML |   |
| OXAZEPAM                                | Toutes formes et conditionnements                     |
| OXYBUTININE 5mg                         |   |
| PANADOL comp 20 , 30 et 60x 500 mg      |   |
| PANSEMENTS ACTIFS                       | Prévoir formulaire plaie chronique                    |
| BIOGAZE compresse grasse 9x12cm         |   |
| ALGISITE                                | Toutes formes et conditionnements                     |
| ALLEVYN                                 | Toutes formes et conditionnements                     |
| AQUACEL                                 | Toutes formes et conditionnements                     |
| BIATAIN                                 | Toutes formes et conditionnements                     |
| BIOGAZE compresse grasse 9x12cm 10      |   |
| COMFEEL                                 | Toutes formes et conditionnements                     |
| DAUERBINDE                              | Toutes formes et conditionnements                     |
| DUODERM                                 | Toutes formes et conditionnements                     |
| MEFIX bande                             |   |
| MEPILEX                                 | Toutes formes et conditionnements                     |
| MICROPORE 12.5mmx9.14m nouv dispense    |   |
| 25mmx9.14mm nouv dispense               |   |
| OPSITE                                  | Toutes formes et conditionnements                     |
| SEASORB                                 | Toutes formes et conditionnements                     |
| PANOTILE Gouttes                        |   |
| PARACETAMOL generiques                  | Toutes formes et conditionnements                     |
| PARACODINE COMP./ SIROP                 |   |
| PERDOLAN paracétamol                    | Toutes formes et conditionnements                     |
| PERDOLAN COMPOSITUM comp/suppo          |   |
| PHYSIDOSE HYPERTONIQUE                  |   |
| PHYSIOMER                               | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| PIRACETAM                               | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| PNEUMO 23 / pneumovax 23                |   |
| POLYDEXA gttes otiques 10 ml            |   |
| PRAZEPAM                                | Toutes formes et dosages                              |
| PREVENAR 13 SERINGUE                    |   |
| PRIMPERAN                               | Toutes formes et dosages                              |
| PROSTA URGENIN CAPS 30                  |   |
| PROTOVIT GUTT. 15 ML                    |   |
| PRUNASINE SIR.                          |   |
| PYRIDOXINE COMP 20 X 250 MG             |   |
| RANOMAX                                 |   |
| REPARIL                                 |   |
| REVAXIS ser pre rempl 1 dos 0,5 ml      |   |
| RHINATHIOL ANTIRHINITE                  | Toutes formes et dosages                              |
| RIOPAN                                  | Toutes formes et dosages                              |
| RIVOTRIL                                | Toutes formes et conditionnements                     |
| ROTARIX 1 sér                           |   |

|   |   |
|---|---|
| ROTATEQ 1 sér                               |   |
| SCHERIPROCT ungu. 30 g                      |   |
| SEDISTRESS                                  | Toutes formes et conditionnements                     |
| SEDINAL/ Sediplus Relax                     | Toutes formes et conditionnements                     |
| SEKIN 200 ml                                |   |
| SELSUN 120 ml                               |   |
| SERUM PHYSIOLOGIQUE voir PHYSIO             |   |
| SHAMPOUX / Silikom/ Elimax                  |   |
| SOFRASOLONE                                 |   |
| SOPARYX ORS sach. 15                        |   |
| SPAGULAX EFFERV                             |   |
| SPAGULAX                                    |   |
| SPASMOMEN                                   | Toutes formes et conditionnements                     |
| STALLERGENES AQUEUX boîte cure              |   |
| STAURODORM                                  |   |
| STERILON creme tube                         |   |
| STEROPOTASSIUM amp. orale 10x20             |   |
| SUPPOSITOIRES GLYCERINE voir GLYCERINE      |   |
| TAMSULOSINE                                 | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| TARDYFERON                                  |   |
| TEMESTA AMP. Inj.                           |   |
| TETRAVAC SER pre remplie 0,5 ml aig séparée |   |
| TETRAZEPAM                                  | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| THERAFIXX TUSSO                             |   |
| THYMOSEPTINE sirop                          |   |
| TIBOLINIA                                   |   |
| TIORFIX                                     | Toutes formes et conditionnements                     |
| TOPAZOLAM voir Alprazolam                   |   |
| TOUXIUM CAPS                                |   |
| TRANXENE                                    | Toutes formes et dosages                              |
| TRIANAL pomm.                               |   |
| TRIBVIT MERCK                               | Toutes formes et conditionnements                     |
| TUBERCULINE ppd rt23 fio 2tu/0,1ml1,5ml     |   |
| TULLE                                       |   |
| TWINRIX AD vaccin ser inj 1 ml              |   |
| Pédiatrique inj                             |   |
| TYPHIM VI                                   |   |
| ULTRA K SOL. POTASSIUM 200 ml               |   |
| ULTRA MG sach.                              |   |
| VACCINS ANTIALLERGIQUES voir STALLERGENE    |   |
| VALIUM                                      | Toutes formes et dosages                              |
| VAXIGRIP + tetra ser inj 0,5 ml             |   |
| VEINOFYTOL                                  | Toutes formes et conditionnements                     |
| VERMOX comp. 6 x 100 mg voir MEBENDAZOLE    |   |
| Sirop voir MEBENDAZOLE                      |   |
| VITAMON K gtt 25 ml                         |   |
| VOLUMATIC – GLAXO                           |   |
| XANAX GUTT 0,75 mg/ml 20ml                  | Autres formes voir alprazolam                         |
| XANAX Retard                                |   |
| XYLOCAÏNE                                   |   |
| XYLOMETAZOLINE spay                         |   |
| YOMESAN comp.                               |   |
| ZILIUM tabl 30                              |   |
| ZOLPIDEM                                    | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| ZOPICLONE                                   | Génériques toutes formes, dosages et conditionnements |
| ZOVIRAX SUSP 100ml / 200 ml 400mg/5ml.      |   |
| ZYRTEC gtttes 5 ml (Cetirizine)             |   |

## Quelques préparations magistrales utiles

### Préparations non remboursables prises en charge par le CPAS

- \* Suppositoires collargol xmg dt XX
- \* solution otique hydrogeneperoxyde 3%dt 20ml
- \* Pommade hydrophobe isosorbide dinitrate 1% dt 30g
- \* Suspension pediatrique de metronidazol FTM
- \* Suspension pediatrique de nitrofurantoin 30mg/5ml FTM
- \* Gelules riboflavine FTM dt X à LX gel 50mg
- \* Sirop buscopan 1mg/ml dt 100 ml
- \* Rp/ Crème hydrophile à 5 % de Perméthrine FTM Non remboursable dt. 100 g

S/ traitement de la gale : Appliquez la crème sur la peau sèche et propre.

Ad. et enfnts >2 ans : traitez tout le corps sauf la tête. Entre 2 mois à 2 ans,chez les pers. âgées et chez les patients immunodéprimés, traitez tout le corps y compris la tête mais évitez le pourtour de la bouche et des yeux.

Enfnts <6 mois, sous contrôle médical. Généralement une application suffit; cependant, en cas d'infestation persistante, recommencez le traitement après au moins une semaine.

### Préparations remboursables

**Excipients** Crème lipophile FTM 10 gVaseline au sesquoléate de sorbitan hydratée 100

**Excipients** Crème lipophile FTM 10 gVaseline au sesquoléate de sorbitan hydratée 100

**Poudre antiprurigineuse FTM dt. 50 g** Composition : Ichtammol 4 %, chlorobutanol hémihydraté 4 %, oxydede zinc 8%, silice colloïdale anhydre, trisilicate de magnésium, talc, eau purifiée.

Crème lipophile à 10% d'urée dt 50 g Urée 5,50 gr Vaseline au sesquoléate de sorbitan hydratée 100 gPoudre antiprurigineuse FTM dt. 50 g Composition : Ichtammol 4 %, chlorobutanol hémihydraté 4 %, oxydede zinc 8%, silice colloïdale anhydre, trisilicate de magnésium, talc, eau purifiée.

Crème lipophile à 10% d'urée dt 50 g Urée 5,50 gr Vaseline au sesquoléate de sorbitan hydratée 100 g

**Corticoïdes topiques peu puissants** Crème hydrophile à 1% d'acétate d'hydrocortisone FTM dt 10 ou 30 g Acétate d'hydrocortisone 1 gr crème au cétomacrogol tamponnée ad 100 gCorticoïdes topiques peu puissants Crème hydrophile à 1% d'acétate d'hydrocortisone FTM dt 10 ou 30 g Acétate d'hydrocortisone 1 gr crème au cétomacrogol tamponnée ad 100 g

**Corticoïdes topiques moyennement puissants** Pommade hydrophile à 0,05% de butyrate de clobetasone ad 100g S/ A appliquer en couche mince Butyrate clobetasone 50 mg, Paraffine liquide 30 g,Vaseline blanche ad 100 g**Corticoïdes topiques moyennement puissants** Pommade hydrophile à 0,05% de butyrate de clobetasone ad 100g S/ A appliquer en couche mince Butyrate clobetasone 50 mg, Paraffine liquide 30 g,Vaseline blanche ad 100 g

#### **Corticoïdes topiques très puissants**

Pommade hydrophobe à 0,05% de propionate de clobetasol 25 mg, paraf. liquide 15 g, vaseline blanche ad 50 g

Solution hydroalcoolique à 0,05% de propionate de clobetasol, FTM 50g

Propionate clobetasone 25 mg, hydroxypropylcellulos 400 0,5 g, alc.isopropilique 5 ml, eau purifiée ad 50 g

Crème hydrophileà 0,1 gr% acétonide triamcinolone dt x g

Acétonide triamcinolone 100 mg Vaseline au sesquoléate de sorbitan hydratée 100 g

Pommade hydrophobe à 0,121%de valérate de bétaméthasone FTM dt x g

Valérate béthamétasone 0,121 gr, paraffine liquide 10 gr, vaseline blanche ad 100 gCorticoïdes topiques très puissants

Pommade hydrophobe à 0,05% de propionate de clobetasol 25 mg, paraf. liquide 15 g, vaseline blanche ad 50 g

Solution hydroalcoolique à 0,05% de propionate de clobetasol, FTM 50g

Propionate clobetasone 25 mg, hydroxypropylcellulos 400 0,5 g, alc.isopropilique 5 ml, eau purifiée ad 50 g

Crème hydrophileà 0,1 gr% acétonide triamcinolone dt x g

Acétonide triamcinolone 100 mg Vaseline au sesquoléate de sorbitan hydratée 100 g

Pommade hydrophobe à 0,121%de valérate de bétaméthasone FTM dt x g

Valérate béthamétasone 0,121 gr, paraffine liquide 10 gr, vaseline blanche ad 100 g

**Crème mentholée** Menthol 0,500 g Propylèneglycol 0,83 g Crème au cétomacrogol tamponnée ad 50 g

S/ Appliquer la préparation sur les zones atteintes de démangeaisonsCrème mentholée Menthol 0,500 g Propylèneglycol 0,83 g Crème au cétomacrogol tamponnée ad 50 g

S/ Appliquer la préparation sur les zones atteintes de démangeaisons

|   |
|---|
| <p><b>Hyperkeratose</b> Pommade hydrophobe à 20, 30 ou 40% d'acide salicylique FTM ad 50 g<br/> Hyperkeratose Pommade hydrophobe à 20, 30 ou 40% d'acide salicylique FTM ad 50 g</p>  |
| <p><b>Ichtyoses et kératoses sévères</b> Crème lipophile à 5% urée et 5% chlorure de sodium FTM 50g Urée2,5 g, Chlorure de sodium 2,5 g, Vaseline au sesquoléate de sorbitanHydratée FTM 45 g<br/> Ichtyoses et kératoses sévères Crème lipophile à 5% urée et 5% chlorure de sodium FTM 50g Urée2,5 g, Chlorure de sodium 2,5 g, Vaseline au sesquoléate de sorbitanHydratée FTM 45 g</p>  |
| <p><b>Traitement du Psoriasis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pommade hydrophobe à 0,1, 0,25, 0,50 ou 1% de dithranol FTM dt 50 g S/ Augmenter progressivement la concentration</li> <li>* Pommade à 20% d'ichtammol FTM dt 50 g S/ 1 application par jour en couche mince</li> <li>* Alternative en magistrale (équivalent R/ DIPROSALIC) : Pommade hydrophobe à 0,064 % de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM dt. 50 g S/ 1 à 2 applic./jour en couche mince sur toute la surface des lésions à traiter.</li> <li>* Solution hydro-alcoolique à 0,064 % de bétaméthasone dipropionate et à 3 % d'acide salicylique FTMdt. 50</li> <li>* Préparation magistrale (équivalent R/DUOFILM) : R/Pommade hydrophobe à 20 %* d'acide salicylique FTM dt. 50 g S/ Appliquez la pommade une ou deux fois par jour, uniquement sur la zone à traiter, en veillant à protéger le pourtour au moyen de vaseline pure. Enlevez prudemment les peaux mortes avant une nouvelle application ou à 30 % ou à 40 %.</li> </ul> <p><b>Traitement du Psoriasis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pommade hydrophobe à 0,1, 0,25, 0,50 ou 1% de dithranol FTM dt 50 g S/ Augmenter progressivement la concentration</li> <li>* Pommade à 20% d'ichtammol FTM dt 50 g S/ 1 application par jour en couche mince</li> <li>* Alternative en magistrale (équivalent R/ DIPROSALIC) : Pommade hydrophobe à 0,064 % de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM dt. 50 g S/ 1 à 2 applic./jour en couche mince sur toute la surface des lésions à traiter.</li> <li>* Solution hydro-alcoolique à 0,064 % de bétaméthasone dipropionate et à 3 % d'acide salicylique FTMdt. 50</li> <li>* Préparation magistrale (équivalent R/DUOFILM) : R/Pommade hydrophobe à 20 %* d'acide salicylique FTM dt. 50 g S/ Appliquez la pommade une ou deux fois par jour, uniquement sur la zone à traiter, en veillant à protéger le pourtour au moyen de vaseline pure. Enlevez prudemment les peaux mortes avant une nouvelle application ou à 30 % ou à 40 %.</li> </ul> |
| <p><b>Préparation magistrale en cas d'érythème fessier</b> : pâte a l'oxyde de zinc dt 100 gr<br/> <b>Préparation magistrale en cas d'érythème fessier</b> : pâte a l'oxyde de zinc dt 100 gr</p>   |
| <p><b>Crème blanche maturative</b> : Rp/ Pommade hydrophobe à 20 % d' ichtammol FTM dt. 50 g<br/> S/ Appliquez la pommade 1X/jour, en couche mince<br/> <b>Crème blanche maturative</b> : Rp/ Pommade hydrophobe à 20 % d' ichtammol FTM dt. 50 g<br/> S/ Appliquez la pommade 1X/jour, en couche mince</p>   |
| <p><b>Emollients pour peau sèche</b> :</p> <p>Crème lipophile : Rp/ Vaseline au sesquoléate de sorbitan hydratee FTM DT 100 gr<br/> Pommade hydrophile : R/ Pommade au macrogol FTM DT 100 gr</p> <p><b>Emollient pour peau très sèche</b></p> <p>Pommade hydrophobe : Rp/ Pommade à base de vaseline blanche FTM DT 100 gr</p> <p><b>Emollient pour peau moins sèche (ex. Visage) :</b></p> <p>Crème hydrophile : Rp/ Creme au cetomacrogol tamponnée FTM DT 100 gr<br/> Source : Folia Pharmacotheapeutica 34, avril 2007. p. 28-30. www.cbip.be</p> <p><b>Emollients pour peau sèche</b> :</p> <p>Crème lipophile : Rp/ Vaseline au sesquoléate de sorbitan hydratee FTM DT 100 gr<br/> Pommade hydrophile : R/ Pommade au macrogol FTM DT 100 gr</p> <p><b>Emollient pour peau très sèche</b></p> <p>Pommade hydrophobe : Rp/ Pommade à base de vaseline blanche FTM DT 100 gr</p> <p><b>Emollient pour peau moins sèche (ex. Visage) :</b></p> <p>Crème hydrophile : Rp/ Creme au cetomacrogol tamponnée FTM DT 100 gr<br/> Source : Folia Pharmacotheapeutica 34, avril 2007. p. 28-30. www.cbip.be</p>   |
| <p><b>Infection fongique de la bouche avec composante inflammatoire et douloureuse</b> :</p> <p>Rp/ Bain de bouche à l'hydrocortisone 300 mg, lidocaïne 300 mg chlorhydrate et nystatine 2.000.000. dt. 300 ml<br/> S/ 1 cuillerée à soupe en bain de bouche 4 fois par jour.</p> <p><b>Infection fongique de la bouche avec composante inflammatoire et douloureuse</b> :</p> <p>Rp/ Bain de bouche à l'hydrocortisone 300 mg, lidocaïne 300 mg chlorhydrate et nystatine 2.000.000. dt. 300 ml<br/> S/ 1 cuillerée à soupe en bain de bouche 4 fois par jour.</p>   |

**Aphthose buccale :**

Rp/ glycérine à 1 % d'hydrocortisone acétate et à 5 % de lidocaïne FTM dt. 20 g  
S/ Appliquez sur les aphtes, au maximum toutes les 3 heures.  
**Aphthose buccale :**  
Rp/ glycérine à 1 % d'hydrocortisone acétate et à 5 % de lidocaïne FTM dt. 20 g  
S/ Appliquez sur les aphtes, au maximum toutes les 3 heures.

**Acné**

R/ Solution hydroalcoolique à 4% Erythromycine FTM dt 100g  
S/ 2 applications par jour en évitant le pourtour des yeux  
R/Minocycline 50 ou 100 mg dt 20 gélules  
S/ 100 mg / j dans la phase aiguë puis 50 mg/j en cure d'entartie  
**Acné**  
R/ Solution hydroalcoolique à 4% Erythromycine FTM dt 100g  
S/ 2 applications par jour en évitant le pourtour des yeux  
R/Minocycline 50 ou 100 mg dt 20 gélules  
S/ 100 mg / j dans la phase aiguë puis 50 mg/j en cure d'entartie

**Rosacée alternative au ROZEX non remboursé**

Gel hydrophile à 1% de Metronidazole FTM ad 100 g - S/ 2 applications par jour en évitant le pourtour des yeux

**Mycose** (remplace le **DAKTARIN** non repris sur la liste du CPAS)

Crème hydrophile au nitrate de micronazole 2% ou 1% FTM dt 50 g  
S/ appliquer largement sur toute la zone 2 x/jour maximum 15 j sans avis méd.

**Traitement de la Gale** (remplace **ZALVOR**)

R/Emulsion à 10 ou 25% DE Benzoate de benzyle FTM 200 g  
S/ Enduire tout le corps après un bain chaud et recommencer après 2 jours  
R/Crème hydrophile à 5% à la Perméthrine FTM  
S/ appliquer après bain sur peau bien séchée

**Infections bactériennes et mycoses cutanées**

R/Gel hydrophile à 3% de cloquinol  
R/Cloquinol 1,5 g, édélate disodique 50 mg, Gel de carbomère FTM ad 50 g  
R/Solution de Burow PBV 6 g, Eau purifiée ad 300 ml - Appliquer en compresses 2x / j  
R/Eau de Dalibour 120 g, Eau purifiée ad 300 ml

**Acide folique**

R/Acide folique 4 mg dt 20 à 60 gélules pour correction de carence  
R/Acide folique 0,4 mg dt 20 à 60 gélules en cure d'entretien

**Calcium**

Carbonate calcique 1,25 g dt 20 à 60 gélules

**Traitement sédatif**

R/Gouttes sédatives aux teintures d'aubépine et passiflore FTM 30 g - S/ 50 gouttes 1 à 3 x/j  
R/Extr sec passiflore, valériane, crataegus aa 100 mg dt 20 à 60 gélules - S/ 1 à 3/j

**Gel antiinflammatoire**

Gel à 3% acide flufénamique FTM 100 g

**Hémorroïdes**

R/ Collargol FTM 150 mg dt 10 ou 20 suppo - S/ 1 le soir  
R/ Crème lipophile à l'acétate d'hydrocortisone 250 mg, chlorhydr lidocaïne 1 g dt 50 g

**Fissure anale**

R/ Pommade hydrophobe Isorbide dinitrate 1% FTM dt 50 g